




1010

FRESAS TIPO MACHO E FÊMEA PARA ASSOALHO




A



B




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1010.01	JG	140	25	30	4+4
1010.02	JG	150	25	40	4+4



1015


FRESAS TIPO MACHO E FÊMEA PARA ASSOALHO E FORRO




A



B




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1015.01	JG	150	25	30	4+4
1015.02	JG	150	25	40	4+4






1020

FRESAS TIPO MACHO E FÊMEA PARA PAREDES




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1020.01	JG	140	25	30	4+4
1020.02	JG	150	25	40	4+4





1050

FRESAS PARA JANELA DE CORRER





CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1051.01	JG	100	35	30	3
1051.02	JG	100	35	30	4






1070

FRESAS TIPO MACHO E FÊMEA PARA FORRO




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1070.01	JG	140	9 a 13	30	4+4
1070.02	JG	150	9 a 13	40	4+4




1071

FRESAS TIPO MACHO E FÊMEA PARA FORRO DUPLO



	CÓDIGO	UNID.	D	d	Z
SEM SERRAS	1071.01	JG	-	30	4+4



Observações

- Ao efetuar o pedido, informar a largura da madeira para definir o diâmetro das serras correspondentes (conforme tabela de serras ref. 9000 - pag. 21).
- Para obter o valor do jogo com serras adicionar o código das serras correspondentes ao código acima.



1075


FRESAS TIPO MACHO E FÊMEA PARA PERFIS MÚLTIPLOS



CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1075.01	JG	140	14 a 25	30	4+4

PARA MÁQUINA TUPIA


Alguns exemplos de perfis obtidos:






1078

FRESAS PARA PAINEL RIPADO




A




B



CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1078.01	JG	150	20 α 30	30	4+4




Mesa







Mesa






1080
FRESAS PARA LAMBRIS


CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1081.01	JG	150	9 a 12	30	4+4
1081.02	JG	150	9 a 12	40	4+4
1082.01	JG	150	9 a 12	30	4+4
1082.02	JG	150	9 a 12	40	4+4
1083.01	JG	150	9 a 12	30	4+4
1083.02	JG	150	9 a 12	40	4+4
1084.01	JG	150	9 a 12	30	4+4
1084.02	JG	150	9 a 12	40	4+4
1085.01	JG	150	9 a 12	30	4+4
1085.02	JG	150	9 a 12	40	4+4
1086.01	JG	140	9 a 12	30	—
1087.01	JG	140	9 a 12	30	—





1088
FRESAS PARA LAMBRIS DUPLO




	CÓDIGO	UNID.	D	d
SEM SERRAS	1088.01	JG	-	30
SEM SERRAS	1088.02	JG	-	40


Observações:

- Ao efetuar o pedido, informar a largura da madeira para definir o diâmetro das serras correspondentes (conforme tabela de serras ref. 9000 - pág. 21).
- Para obter o valor do jogo com serras adicionar o código das serras correspondentes ao código acima.

1090
FRESAS PARA LAMBRIS COM VISTA NOS DOIS LADOS



CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1090.01	JG	150	25	30	4+4
1090.02	JG	150	25	40	4+4






1095

FRESAS PARA LAMBRIS COM VISTA EM UM LADO





A



B




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1095.01	JG	150	25	30	4+4
1095.02	JG	150	25	40	4+4



1100

FRESAS PARA BARDAGEM




A



B




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1100.01	JG	165	25	30	3
1100.02	JG	165	25	40	3






1110


FRESAS PARA PORTA DE CALHA (TUPIA)



1112



1111




1112


CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1111.01	JG	140	20/35	30	4+4
1112.01	JG	140	25/35	30	4+4

1120

FRESAS PARA PORTA MEXICANA





A



B



CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1120.01	JG	150	25/35	30	4+4
1120.02	JG	150	25/35	40	4+4





1130

FRESAS PARA PORTA DE ARMÁRIO





A





B



1131







1132




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1131.01	JG	125	22	30	4+4
1132.01	JG	125	22	30	4+4
1133.01	JG	150	22	30	2+2
1134.01	JG	125	22	30	2+2

1133






CONTRA-PERFIL




ALMOFADA

1134




PERFIL




CONTRA-PERFIL




1140 FRESA RETA PARA RESPIGAR




CÓDIGO	UNID.	D	d	Z
1140.01	JG	150	30	6
1140.02	JG	200	30	6
1140.04	JG	250	30	6



1160 FRESA MOLDURADA-RETA PARA RESPIGAR




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1160.01	JG	200	30	30	6
1160.02	JG	200	32	30	6
1160.03	JG	200	35	30	6






1170 FRESAS PARA CAIXILHO






PERFIL 1170.03



CONTRA-PERFIL 1171.03





CONTRA-PERFIL 1172.03



CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1170.03	PC	125	35	30	4
1171.03	PC	125	35	30	4
1172.03	PC	125	35	30	4

1175 FRESA PARA TABICÃO




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1175.01	PC	150	30	30	4




1180 FRESAS PARA PORTAS MOLDURADAS



1181 PARA MÁQUINA RESPIGADEIRA OMIL





1182 PARA MÁQUINA TUPIA



1183 PARA MÁQUINA TUPIA



1184 PARA MÁQUINA TUPIA






CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1181.01	JG	125	30	OMIL	4
1181.02	JG	125	32	OMIL	4
1181.03	JG	125	35	OMIL	4
1182.01	PC	125	30	30	4
1182.02	PC	125	32	30	4
1182.03	PC	125	35	30	4
1183.01	JG	250	30	30	6
1183.02	JG	250	32	30	6
1183.03	JG	250	35	30	6
1183.04	JG	300	30	30	6

CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1183.05	JG	300	32	30	6
1183.06	JG	300	35	30	6
1183.11	JG	200	30	30	6
1183.12	JG	200	32	30	6
1184.01	JG	125	30	30	4
1184.02	JG	125	32	30	4
1184.03	JG	125	35	30	4
1184.04	JG	125	30	30	6
1184.05	JG	125	32	30	6
1184.06	JG	125	35	30	6



1200

FRESA PARA REBAIXE DO MARCO DE PORTA "BATENTE OU DUELAS"





CÓDIGO	UNID.	D1	B1	T	d	Z
1201.01	PC	150	17	-	30	6
CÓDIGO	UNID.	D2	B2	T	d	Z
1202.01	PC	90	34	30	30	4
1202.02	PC	86	34	32	30	4
1202.03	PC	80	34	35	30	4
1202.04	PC	76	34	37	30	4


CÓDIGO	UNID.	D1	B1	T	d	Z
1201.02	PC	150	17	-	40	6
CÓDIGO	UNID.	D2	B2	T	d	Z
1202.05	PC	90	34	30	40	4
1202.06	PC	86	34	32	40	4
1202.07	PC	80	34	35	40	4
1202.08	PC	76	34	37	40	4

1210

FRESA PARA REDONDO DO MARCO DE PORTA "BATENTE OU DUELAS"





CÓDIGO	LADO	UNID.	D	M	d	Z
1210.05	D	PC	150	40	30	4
1210.06	E	PC	150	40	30	4
1210.11	D	PC	150	45	30	4
1210.12	E	PC	150	45	30	4
1210.17	D	PC	150	50	30	4
1210.18	E	PC	150	50	30	4


1215
FRESA PARA MEIA-CANA BOLEADA


CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	R	d	Z
1215.01	D	PC	150	22	23	17,5	30	4
1215.02	E							
1215.03	D	PC	150	24	25	19,0	30	4
1215.04	E							

CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	R	d	Z
1215.05	D	PC	150	28	30	23,5	30	4
1215.06	E							
1215.07	D	PC	150	31	35	27,0	30	4
1215.08	E							

1220
FRESA PARA MEIA-CANA




CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	R	d	Z
1221.03	D	PC	150	30	23	17,5	30	4
1221.04	E							
1222.03	D	PC	150	32	25	19,0	30	4
1222.04	E							

CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	R	d	Z
1223.03	D	PC	150	36	30	23,5	30	4
1223.04	E							
1224.03	D	PC	150	41	35	27,0	30	4
1224.04	E							




1230

FRESA PARA RODAPÉS TIPO "PEITO DE ROLA"



CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	T	d	Z
1231.05	D	PC	150	30	25	35	30	4
1231.06	E	PC	150	30	25	35	30	4




1240

FRESAS PARA MATAJUNTA SIMPLES




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1240.03	JG	125	10	30	4
1240.06	JG	125	12	30	4
1240.09	JG	125	15	30	4






1241

FRESAS PARA MATAJUNTA DUPLA



	CÓDIGO	UNID.	D	M1	d	Z
SEM SERRAS	1241.01	JG	125	10	30	4
SEM SERRAS	1241.02	JG	125	12	30	4



Observações:


- Ao efetuar o pedido, informar a largura da madeira (M2) para definir o diâmetro das serras correspondentes (conforme tabela de serras ref. 9000 - pág. 21).
- Para obter o valor do jogo com serras adicionar o código das serras correspondentes ao código acima.

1245

FRESA PARA CAVA DE MATAJUNTA





CÓDIGO	UNID.	D	M	R	d	Z
1245.01	PC	100	45	65,3	30	6
1245.02	PC	100	55	96,5	30	6
1245.03	PC	100	65	134,0	30	6





1250


FRESA PARA RODAPÉS BOLEADOS



CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	T	R	d	Z
1251.05	D	PC	125	33	25	13	11,5	30	4
1251.06	E								
1251.11	D	PC	150	33	25	13	11,5	30	4
1251.12	E								

1260

FRESA PARA DESQUINAR





CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	d	Z
1260.05	D	PC	100	33	30	4
1260.06	E					



1265

FRESA PARA ENCAIXE DE CANTONEIRA





CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1265.01	PC	100	19	30	4


1280

FRESA PARA POST-FORMING

1285



CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	R	d	Z
1281.03	D	PC	100	18,5	15	17,5	30	4
1281.04	E	PC	100	18,5	15	17,5	30	4
1282.03	D	PC	100	21,5	18	17,5	30	4
1282.04	E	PC	100	21,5	18	17,5	30	4
1283.03	D	PC	100	24	20	17,5	30	4
1283.04	E	PC	100	24	20	17,5	30	4
1284.01	D	PC	125	24	20	17,5	30	6
1284.02	E	PC	125	24	20	17,5	30	6
1285.03	D	PC	100	26,5	20	10	30	4
1285.04	E	PC	100	26,5	20	10	30	4



1281




1282



1283/1284





1285


1290
FRESA PARA CORDÃO DE JANELA


CÓDIGO	LADO	UNID.	D	M/R	d	Z
1290.05	D	PC	100	10	30	2
1290.06	E	PC	100	10	30	2
1290.13	D	PC	100	15	30	2
1290.14	E	PC	100	15	30	2
1290.03	D	PC	100	8	30	4
1290.04	E	PC	100	8	30	4
1290.07	D	PC	100	10	30	4
1290.08	E	PC	100	10	30	4
1290.11	D	PC	100	12	30	4
1290.12	E	PC	100	12	30	4
1290.15	D	PC	100	15	30	4
1290.16	E	PC	100	15	30	4
1290.19	D	PC	125	10	30	4
1290.20	E	PC	125	10	30	4
1290.23	D	PC	125	12	30	4
1290.24	E	PC	125	12	30	4

CÓDIGO	LADO	UNID.	D	M/R	d	Z
1290.27	D	PC	125	15	30	4
1290.28	E	PC	125	15	30	4
1290.31	D	PC	125	17,5	30	4
1290.32	E	PC	125	17,5	30	4
1290.35	D	PC	125	20	30	4
1290.36	E	PC	125	20	30	4
1290.39	D	PC	130	25	30	4
1290.40	E	PC	130	25	30	4
1290.41	D	PC	150	30	30	4
1290.42	E	PC	150	30	30	4
1290.43	D	PC	160	35	30	4
1290.44	E	PC	160	35	30	4
1290.45	D	PC	170	40	30	4
1290.46	E	PC	170	40	30	4
1290.47	D	PC	180	45	30	4
1290.48	E	PC	180	45	30	4
1290.49	D	PC	190	50	30	4
1290.50	E	PC	190	50	30	4


1320
FRESA PARA MOLDURA DE BATENTE DE VENEZIANA


CÓDIGO	UNID.	D	d	Z
1320.01	PC	100	30	3



1350








FRESA PARA CORRIMÃO



CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	d	Z
1350.03	D	PC	140	54	55	30	3
1350.04	E						

1360


CONJUNTO DE FRESAS PARA 63 PERFIS




CÓDIGO	PEÇA	D	B	d	Z
1360.00	01	133	43	30	2
	02	169	49	30	2
	03	174	50	30	2
	04	188	37	30	2




Perfis obtidos com uma fresa em uma só passada




Perfis obtidos com duas fresas em uma só passada




Perfis obtidos com três fresas em uma só passada



Perfis obtidos com uma ou duas fresas em duas passadas




Perfis obtidos com três fresas em duas passadas






1370

FRESA PARA PERFIS MÚLTIPLOS




CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1370.02	PC	125	40	30	3

1 PASSADA



2 PASSADAS




1380

FRESAS PARA PUXADOR DE GAVETA


1381




CÓDIGO	UNID.	D	d	Z
1381.01	PC	125	30	6



1382




CÓDIGO	UNID.	D	d	Z
1382.02	PC	150	30	4





1390

FRESA PARA DOBRA DE ACM





CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1390.01	PC	110	11	20	6

1400

FRESAS PARA MOLDURAS

1401



CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	d	Z
1401.01	D	PC	100	12	30	3
1401.02	E					




1400

FRESAS PARA MOLDURAS



1402




CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	d	Z
1402.01	D	PC	100	12	30	3
1402.02	E					



1403



CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	d	Z
1403.01	D	PC	100	15	30	3
1403.02	E					







1400


FRESAS PARA MOLDURAS

1404



CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	d	Z
1404.01	D	PC	100	15,5	30	3
1404.02	E					




1405





CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	d	Z
1405.01	D	PC	100	22	30	3
1405.02	E					



CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	d	Z
1410.01	D	PC	100	18	30	3
1410.02	E					
1411.01	D	PC	100	18	30	3
1411.02	E					
1414.01	D	PC	100	16	30	3
1414.02	E					
1416.01	D	PC	100	16	30	3
1416.02	E					
1424.01	D	PC	125	18	30	3
1424.02	E					
1425.01	D	PC	100	16	30	3
1425.02	E					
1426.01	D	PC	100	16	30	3
1426.02	E					
1427.01	D	PC	100	16	30	3
1427.02	E					
1429.01	D	PC	100	16	30	3
1429.02	E					
1436.01	D	PC	125	30	30	3
1436.02	E					
1439.01	D	PC	125	17,5	30	3
1439.02	E					




1525
FRESA PARA MOLDURA DE CIMALHA


CÓDIGO	UNID.	D	B	M	d	Z
1525.01	PC	125	59	45	40	4
1525.02	PC	125	64	50	40	4
1525.03	PC	125	84	70	40	4


1530
FRESA PARA MEIA-ESQUADRIA 45°


CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	d	Z
1530.01	D	PC	100	20	18	30	2
1530.02	E	PC	100	20	18	30	2
1530.03	D	PC	100	20	18	30	3
1530.04	E	PC	100	20	18	30	3
1530.05	D	PC	100	20	18	30	4
1530.06	E	PC	100	20	18	30	4
1530.09	D	PC	125	25	23	30	3
1530.10	E	PC	125	25	23	30	3
1530.11	D	PC	125	25	23	30	4
1530.12	E	PC	125	25	23	30	4

CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	d	Z
1530.13	D	PC	130	32	30	30	2
1530.14	E	PC	130	32	30	30	2
1530.15	D	PC	130	32	30	30	3
1530.16	E	PC	130	32	30	30	3
1530.17	D	PC	130	32	30	30	4
1530.18	E	PC	130	32	30	30	4
1530.23	D	PC	150	35	33	30	4
1530.24	E	PC	150	35	33	30	4
1530.29	D	PC	160	40	38	30	4
1530.30	E	PC	160	40	38	30	4


1535
FRESA PARA MEIA-ESQUADRIA 22,5°


CÓDIGO	LADO	UNID.	D	B	M	d	Z
1535.01	D	PC	125	20	18	30	4
1535.02	E	PC	125	20	18	30	4
1535.03	D	PC	125	25	23	30	4
1535.04	E	PC	125	25	23	30	4
1535.05	D	PC	125	32	30	30	4
1535.06	E	PC	125	32	30	30	4



1540

FRESA PARA CANAL REDONDO





CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1540.03	PC	100	7	30	4
1540.06	PC	100	8	30	4
1540.09	PC	100	10	30	4
1540.12	PC	100	12	30	4

CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1540.15	PC	100	15	30	4
1540.18	PC	100	20	30	4
1540.21	PC	100	25	30	4
1540.24	PC	100	30	30	4


1550

FRESAS PARA CANAL REDONDO MÚLTIPLO





CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1551.03	JG	100	7	30	4
1551.06	JG	100	8	30	4
1551.09	JG	100	10	30	4

Obs: Uso também para molduras de móveis e carrocerias


1560
FRESA PARA TALINHA DE VENEZIANA


CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1560.02	PC	100	8	30	3
1560.03	PC	100	8	30	4
1560.05	PC	100	10	30	3
1560.06	PC	100	10	30	4
1560.08	PC	100	12	30	3
1560.09	PC	100	12	30	4
1560.11	PC	100	15	30	3
1560.12	PC	100	15	30	4
1560.14	PC	100	20	30	3
1560.15	PC	100	20	30	4

CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1560.18	PC	125	8	30	4
1560.21	PC	125	10	30	4
1560.24	PC	125	12	30	4
1560.27	PC	125	15	30	4
1560.30	PC	125	20	30	4
1560.33	PC	125	25	30	4
1560.36	PC	125	30	30	4
1560.39	PC	125	35	30	4
1560.42	PC	125	40	30	4



1570
FRESA PARA BARRA DE CAMA


CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1570.01	PC	125	20	30	3
1570.02	PC	125	22	30	3
1570.03	PC	125	25	30	3





1580

FRESAS PARA DECK E ANTI-DERRAPANTE



CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1580.05	JG	150	15/45	30	3+3+3
1580.01	JG	150	15/45	40	3+3+3
1580.02	JG	150	18/60	40	3+3+3





CÓDIGO	UNID.	D	B	M	d	Z
1580.10	PC	125	32	22	30	4
1580.11	PC	125	42	32	30	4



1580



FRESAS PARA DECK E ANTI-DERRAPANTE

1581






CÓDIGO	UNID.	D	B	M	d	Z
1581.01	PC	125	159	145	40	4



1582



CÓDIGO	UNID.	D	B	M	d	Z
1582.01	PC	125	157	145	40	4


1600
FRESAS PARA CABO DE VASSOURA


CÓDIGO	UNID.	D	M	B	NR.CABOS	d	Z
1600.01	JG	125	23	137	5	40	3
1600.02	JG	125	25	147	5	40	3
1600.03	JG	125	30	140	4	40	3

1700
FRESAS PARA ALMOFADAS



CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1701.01	PC	170	19	30	2
1701.02					2+2
1702.01	PC	170	20	30	2
1702.02					2+2
1705.01	PC	170	19	30	2
1705.02					2+2
1706.01	PC	170	20	30	2
1706.02					2+2
1707.01	PC	170	19	30	2
1707.02					2+2
1708.01	PC	170	20	30	2
1708.02					2+2
1709.01	PC	170	20	30	2
1709.02					2+2

CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1710.01	PC	170	22	30	2
1710.02					2+2
1711.01	PC	170	18	30	2
1711.02					2+2
1715.01	PC	170	20	30	2
1715.02					2+2
1716.01	PC	170	19	30	2
1716.02					2+2
1720.01	PC	170	22	30	2
1720.02					2+2
1723.01	PC	170	22	30	2
1723.02					4



1700

FRESAS PARA ALMOFADAS



1760


FRESA PARA ALMOFADAS "TIPO CRUZEIRO"



1761



1762





CÓDIGO	UNID.	D	d	Z
1761.01	PC	170	30	2
1761.02	PC	170	30	4
1762.01	PC	170	30	2
1762.02	PC	170	30	2+2





1780

FRESAS PARA REJUNTE


1781




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1781.01	PC	125	35	30	2
1781.02	PC	125	45	30	2
1781.03	PC	125	55	30	2
1781.04	PC	125	75	30	2






1782



CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1782.01	PC	170	16/30	30	3+3
1782.02	PC	125	10/18	30	4
1782.03	PC	140	14/20	30	4
1782.04	PC	150	19/25	30	4



1783




CÓDIGO	UNID.	D	M	d	Z
1783.01	PC	140	15/38	30	3+3




1800

FRESA PARA RANHURA




CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1800.01	PC	100	4	30	6
1800.02	PC	100	5	30	6
1800.03	PC	100	6	30	6
1800.33	PC	100	7	30	6
1800.04	PC	100	8	30	6
1800.05	PC	100	10	30	6
1800.06	PC	100	12	30	6
1800.07	PC	100	15	30	6
1800.08	PC	100	20	30	6
1800.09	PC	100	25	30	6
1800.10	PC	125	4	30	6
1800.11	PC	125	5	30	6
1800.12	PC	125	6	30	6
1800.31	PC	125	7	30	6
1800.13	PC	125	8	30	6
1800.14	PC	125	10	30	6
1800.15	PC	125	12	30	6
1800.16	PC	125	15	30	6
1800.29	PC	125	17	30	6
1800.17	PC	125	20	30	6
1800.18	PC	125	25	30	6

CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1800.19	PC	150	4	30	6
1800.20	PC	150	5	30	6
1800.21	PC	150	6	30	6
1800.22	PC	150	8	30	6
1800.23	PC	150	10	30	6
1800.24	PC	150	12	30	6
1800.25	PC	150	15	30	6
1800.26	PC	150	20	30	6
1800.27	PC	150	25	30	6
1800.32	PC	160	18	40	4


1810
FRESA REGULÁVEL PARA RANHURA COM RISCADOR


CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z	V
1810.01	JG	125	4/7	30	4	4
1810.02	JG	125	5/9	30	4	4
1810.03	JG	125	7/13	30	4	4
1810.04	JG	125	8/15	30	4	4
1810.05	JG	125	9/17	30	4	4
1810.06	JG	125	10/19	30	4	4
1810.07	JG	125	13/25	30	4	4
1810.08	JG	125	20/39	30	4	4
1810.09	JG	125	25/49	30	4	4

CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z	V
1810.10	JG	150	4/7	30	4	4
1810.11	JG	150	5/9	30	4	4
1810.12	JG	150	7/13	30	4	4
1810.13	JG	150	8/15	30	4	4
1810.14	JG	150	9/17	30	4	4
1810.15	JG	150	10/19	30	4	4
1810.16	JG	150	13/25	30	4	4
1810.17	JG	150	20/39	30	4	4
1810.18	JG	150	25/49	30	4	4

1820
FRESA LISA PARA REBAIXE



CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1820.01	PC	125	30	30	4
1820.02	PC	125	30	30	6
1820.03	PC	125	35	30	4
1820.04	PC	125	35	30	6
1820.05	PC	125	40	30	4
1820.06	PC	125	40	30	6
1820.07	PC	125	45	30	4
1820.08	PC	125	45	30	6
1820.09	PC	125	50	30	4
1820.10	PC	125	50	30	6

CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1820.23	PC	150	30	30	4
1820.24	PC	150	30	30	6
1820.25	PC	150	35	30	4
1820.26	PC	150	35	30	6
1820.27	PC	150	40	30	4
1820.28	PC	150	40	30	6
1820.29	PC	150	45	30	4
1820.30	PC	150	45	30	6
1820.31	PC	150	50	30	4
1820.32	PC	150	50	30	6



1830


FRESA LISA PARA REBAIXE COM RISCADOR



CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z	V
1831.01	PC	125	10	30	4	4
1831.02	PC	125	12	30	4	4
1831.03	PC	125	15	30	4	4
1831.04	PC	125	20	30	4	4

1835

FRESA PARA FUNDO DE GAVETA





CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z	V
1835.02	PC	180	6,0	30	16	8
1835.01	PC	180	6,5	30	16	8
1835.03	PC	180	7,0	30	16	8



1850


FRESA PARA REBAIXE DE MARCO COM BORRACHA



CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1850.01	PC	180	17	30	6

1900

FRESAS PARA MOLDURAS DE MÓVEIS E CARROCERIAS



CÓDIGO	UNID.	D	B	d	Z
1900.01	PC	100	29	30	4
1900.02	PC	100	32	30	4